

BYD



BYD SEAL 6 DM-i
TOURING


"OCEAN X" Design



Versatile trunk



Sculpted dual waistlines



1350 км

WLTP пробег комбиниран



1,7 л/100 км

Разход на гориво



675/1535 л

Обем на багажника

Супер хибрид с DM технология


Впечатляваща производителност

Батерия Blade

Преминала теста за проникване на пирон

Бързо зареждане

Бързо DC зареждане





BYD SEAL 6 DM-i TOURING Спецификация

● Стандартно ○ Опционално — Не е налично

Екстериор	Усилване	Comfort Lite	Комфорт
Металик боя	●	●	●
LED фарове, автоматично включване/изключване	●	●	●
LED дневни светлини	●	●	●
Follow me home (Фарът се включва предварително/изключва се с закъснение)	●	●	●
Интелигентно управление на дългите светлини (IHBC)	●	●	●
Автоматични фарове	●	●	●
Осветление на външните огледала	—	●	●
Задни фарове за мъгла	●	●	●
LED задни светлини	●	●	●
Панорамен покрив, защита против прищипване, електрически регулируем сенник	—	●	●
Алуминиеви релси на покрива	●	●	●
17-инчови монохромни алуминиеви джанти	●	—	—
18-инчови монохромни алуминиеви джанти	—	●	●
Външни огледала, електрически регулируеми, електрически сгъваеми, отопляеми	●	●	●
Предни чистачки с датчик за дъжд	●	●	●
Задни чистачки	●	●	●
Задно стъкло, електрическо отопление против запотяване и размразяване	●	●	●
Тонирани задни прозорци и задно стъкло	—	●	●
Електрически багажник	●	●	●

Интериор	Усилване	Комфорт Лайт	Комфорт
Мултифункционален волан от еко кожа	●	●	●
Волан, отопляем	—	●	●
Таванна тапицерия, плат	●	●	●
Седалкии от еко кожа	●	●	●
Седалка на водача, електрически регулируема, 6 позиции	●	●	●
Седалка на водача, вентилирана, отопляема, с памет за настройките	—	●	●
Предна пътническа седалка, електрически регулируема, 4 посоки	●	●	●
Предна пътническа седалка, вентилирана, отопляема	—	●	●
Предни седалки, ръчно регулируеми облегалки за глава	●	●	●
Задни седалки, ръчно регулируеми облегалки за глава	●	●	●
Разделени сгъваеми задни седалки, 40:60	●	●	●
Амбиентно осветление, многоцветно, реагиращо на ритъма	—	●	●
Осветление на предните седалки	●	—	—
LED светлини на предните врати	●	●	●
Осветление на багажника	●	●	●
Светлина в жабката	●	●	●
Осветление на конзолата	●	●	●
LED предни лампи за четене	●	●	●
LED задни лампи за четене	●	●	●
4 x Автоматични прозорец със защита от прищипване	●	●	●
Сенници на предните седалки с осветено огледало	●	●	●
Огледало за задно виждане с ръчно затъмняване	●	—	—
Автоматично затъмняващо се огледало за задно виждане	—	●	●
Задни вентилационни отвори	●	●	●
Багажник	●	●	●
12V изход за хранване	●	●	●
Преден подлакътник, 2 поставки за чаши	●	●	●
Заден подлакътник, 2 поставки за чаши	●	●	●
PM2.5 филтър	●	●	●

Комуникации и развлечения в автомобила	Усилване	Комфорт Лайт	Комфорт
8,8-инчов LCD приборен панел	●	●	●
12,8-инчов сензорен екран	●	●	—
15,6-инчов сензорен екран	—	—	●
DAB+ и FM	●	●	●
6 високоговорителя	●	—	—
HiFi звуков ефект, 8 високоговорителя	—	●	●
Интелигентно гласово управление - „Здравей, BYD“	●	●	●
Вградена 4G свързаност ¹	●	●	●
Облачна услуга – BYD APP ¹	●	●	●
Предни USB портове, 1 x 18 W тип C, 1 x 60 W тип C	●	●	●

Комуникации и развлечения в автомобила	Усилване	Комфорт Лайт	Комфорт
Задни USB портове, 2 x 18 W тип C	●	●	●
Безжично зареждане на смартфон, 50 W еднократно зареждане	—	●	●
Android Auto™ и Apple CarPlay ¹	●	●	●

1. 10 години безплатна услуга в облака от първата активация, 1,0 GB безплатни данни за забавление на месец през първите 2 години от първата активация.
* Apple CarPlay е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни. Моля, проверете регионите, в които Apple CarPlay е наличен, на www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay
* Android и Android Auto са търговски марки на Google LLC. Моля, проверете регионите, в които е наличен Android Auto, на g.co/androidauto/requirements.
* За да използвате Android Auto безжично на дисплея на колата си, се нуждаете от съвместим смартфон с Android и активен план за данни. Можете да проверите кои смартфони са съвместими на g.co/androidauto/requirements.
* За да използвате Android Auto на дисплея на колата си, ще ви е необходим Android телефон с Android 8 или по-нова версия, активен план за данни и приложението Android Auto.съвместими на g.co/androidauto/requirements.


Безопасност	Повишаване	Комфорт Лайт	Комфорт
Въздушна възглавница за водача	●	●	●
Въздушна възглавница за предния пътник, превключвател за деактивиране	●	●	●
Предна централна въздушна възглавница	●	●	●
Предни странични въздушни възглавници	●	●	●
Странични въздушни възглавници тип завеса	●	●	●
Двойни предпазни колани със затягане, регулируеми по височина	●	●	●
Предварително затягащи външни задни колани	●	●	●
Аварийно заключване на задния среден колан	●	●	●
Напомняне за коланите	●	●	●
ISOFIX и i-Size, предни пътнически и външни задни седалки	●	●	●
Система за следене на налягането в гумите (TPMS)	●	●	●
Система за засичане на деца (CPD)	●	●	●
Система за автоматично заключване със сензор за скорост	●	●	●
Механична детска заключваща система	●	●	●
Спешно обаждане	●	●	●

Помощ при шофиране	Усилване	Комфорт Лайт	Комфорт
Задни паркинг радар	●	●	●
Предни паркинг радар	—	●	●
Камера за заден ход	●	—	—
Камера с 360° обзор	—	●	●
Адаптивен круиз контрол (ACC) и интелигентен круиз контрол (ICC)	●	●	●
Интелигентна информация за ограничението на скоростта (ISLI)	●	●	●
Система за следене на мъртвата зона (BSD)	●	●	●
Система за следене на умората на водача (DFM)	●	●	●
Система за управление на стабилността на ремаркет	●	●	●
Система за контрол на сцеплението (TCS)	●	●	●
Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD)	●	●	●
Интелигентно управление на ограничението на скоростта (ISLC)	●	●	●
Система за предупреждение за движение отзад (RCTA) и спирачна система за движение отзад (RCTB)	●	●	●
Асистент за спешно поддържане на лентата (ELKA)	●	●	●
Система за предупреждение при предстоящо сблъскване (FCW)	●	●	●
Предупреждение за сблъсък отзад (RCW)	●	●	●
Предупреждение за отваряне на врата (DOW)	●	●	●
Асистент за напускане на лентата (LDA)	●	●	●
Електрическа спирачка за паркиране (EPB)	●	●	●
Комфортно спиране (CST)	●	●	●
Auto hold функция	●	●	●
Автоматично аварийно спиране (AEB)	●	●	●
Антиблокираща спирачна система (ABS)	●	●	●
Интелигентна система за спиране с мощност (IPB)	●	●	●
Разпознаване на пътни знаци (TSR)	●	●	●
Хидравличен спирачен асистент (HBA)	●	●	●
Контролер за забавяне при паркиране (CDP)	●	●	●
Контрол на динамиката на автомобила (VDC)	●	●	●
Асистент при потегляне по наклон (HHC)	●	●	●
Система за подпомагане на спирачките (BOS)	●	●	●

Удобство и ефективност	Усилване	Комфорт Лайт	Комфорт
Функция Vehicle-to-Load (V2L) ²	●	●	●
Режими на шофиране: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●	●
2 x Интелигентен ключ	●	●	●
Смартфон Bluetooth ключ & Смартфон NFC ключ	●	●	●
Безключов достъп и безключово стартиране	●	●	●
3,3 kW вграден заряден уред (OBC)	●	—	—
6,6 kW бордово зарядно устройство (OBC)	—	●	●

2. Функцията V2L изисква специален кабел. Политиката за безплатно предоставяне на този кабел варира в зависимост от конфигурацията на автомобила. За подробна информация се свържете с вашия дилър. Кабелът може да бъде закупен и отделно като аксесоар.

Опции за цвят на боята	Boost	Комфорт Лайт	Комфорт
Obsidian Black	○	○	○
Atlantis Blue	○	○	○
Polar White	●	●	●
Sandstone	○	○	○



Obsidian Black



Atlantis Blue



Polar White



Sandstone

Опции за цвят на интериора	Буст	Комфорт Лайт	Комфорт
Blue&Black	●	●	●
Black&Grey	●	●	●




Blue&Black



Black&Grey

Технически данни

Размери (мм)



Размери (мм)	Усилване	Комфорт Лайт	Комфорт
Дължина	4840	4840	4840
Ширина	1875	1875	1875
Ширина с отворено външно огледало	2102	2102	2102
Височина	1505	1505	1505
Междуосие	2790	2790	2790
Предна следа	1620	1620	1620
Задна следа	1620	1620	1620

Мощност	Ускорение	Комфорт Лайт	Комфорт
Обща максимална мощност на системата (kW)	135	156	156
Максимална нетна мощност на двигателя (kW)		72	
Обороти при максимална мощност (об./мин)		6000	
Максимален въртящ момент на двигателя (N·m)		122	
Обороти при максимален въртящ момент (об./мин)		4000~4500	
Максимална мощност на електродвигателя (kW)		145	
Максимален въртящ момент на електродвигателя (N·m)		300	

*Всяка информация и илюстрации се базират на данни, налични към момента на отпечатване, и подлежат на промяна без предизвестие. Моля, свържете се с местния дилър на BYD за най-актуалната информация.

Двигател и трансмисия	Усилване	Comfort Lite	Комфорт
Работен обем	1498 мл/1,5 л	1498 мл/1,5 л	1498 мл/1,5 л
Цилиндри	4	4	4
Трансмисия	Автоматичен	Автоматичен	Автоматичен

Батерия	Усилване	Комфорт Лайт	Комфорт
Тип батерия	BYD Blade батерия (LFP)		
Капацитет на батерията (kWh)	10,08	19	19
Номинално напрежение (V)	268,8	352,0	352,0

Емисии на CO2	Усилване	Комфорт Лайт	Комфорт
Емисии на CO2 - комбинирани (г/км)	60	38	38
Емисионен стандарт	Евро 6e-bis	Евро 6e-bis	Евро 6e-bis
Обем на резервоара (л)	65	65	65
Тип гориво	Бензин	Бензин	Бензин
Качество на горивото, минимум	95 E10	95 E10	95 E10

WLTP пробег и разход ^{3,4}	Усилване	Комфорт Лайт	Комфорт
Електрически пробег – комбиниран (km)	50	100	100
Електрически пробег - град (km)	75	130	130
Обхват - комбиниран (km)	1350	1350	1350
Електрическа консумация - комбинирана (kWh/100km)	14,6	16,4	16,4
Консумация на електроенергия - град (kWh/100km)	12,7	13	13
Разход на гориво - нисък (L/100km)	3,5	3,8	3,8
Разход на гориво - среден (л/100 км)	4,5	4,6	4,6
Разход на гориво - висок (л/100 км)	4,4	4,5	4,5
Разход на гориво - комбиниран (л/100 км)	4,8	5	5
Разход на гориво – комбиниран (L/100km)	2,6	1,7	1,7

Време за зареждане ^{5,6}	Ускорение	Комфорт Лайт	Комфорт
Порт за зареждане	CCS2	CCS2	CCS2
Максимална мощност на зареждане с променлив ток	3,3 kW	6,6 kW	6,6 kW
Време за зареждане с променлив ток (3,3 kW, 1-фазен) 15%–100 %	3	-	-
Време за зареждане с променлив ток (6,6 kW, 1-фазен) 15%–100 %	-	2,7 ч	2,7
Максимална мощност на DC зареждане	-	26	26
Време за DC зареждане SOC 30%-80%	-	23	23

3. Консумацията на енергия се изчислява в съответствие с Регламент (ЕС) 2017-1151.

4. Стойностите за пробег и консумация по WLTP са получени при стандартни условия за изпитване в ЕС, в съответствие с единните разпоредби относно одобряването на моторни превозни средства по отношение на емисии, базирани на новата Световна хармонизирана процедура за изпитване на леки автомобили (WLTP). Действителните стойности за пробег и енергийна консумация могат да варират в зависимост от редица фактори, като метеорологични условия, трафик, натоварване на автомобила и стил на шофиране.

5. Времето и скоростта на зареждане могат да варират в зависимост от различни фактори, като температура на батерията, спецификации на инфраструктурата за зареждане, състояние на зареждане. За да се постигне максимална скорост на зареждане, е необходимо CCS2 DC зарядно устройство с изходна мощност над 100 kW и напрежение над 500 V, както и подходяща околна температура (25 °C).

6. Мощността на зареждане на променлив ток може да достигне до 11 kW, докато действителната мощност на зареждане може да бъде ограничена при ниско ниво на SOC.

Управляемост	Boost	Комфорт Лайт	Комфорт
Тип електрически мотор	Синхронен двигател с постоянен магнит		
Режим на задвижване	FWD	FWD	FWD
Ускорение 0-100 км/ч (сек.)	8,9	8,5	8,5
Максимална скорост (km/h)	180	180	180
Коефициент на съпротивление (Cd)	0,28	0,28	0,28
Предно окачване	Макферсън		
Задно окачване	Мултилинк		
Спирачки	"Предни вентилирани дискови спирачки Задни дискови спирачки"		

Тегло и капацитет на автомобила	Усилване	Комфорт Лайт	Комфорт
Собствено тегло (kg)	1710	1805	1805
Брутно тегло на автомобила (kg)	2145	2240	2240
Макс. натоварване на предния мост (kg)	1090	1165	1165
Макс. натоварване на задния мост (kg)	1055	1075	1075
Макс. натоварване на покрива (kg)	75	75	75
Мин. радиус на завиване (м)	5,5	5,5	5,5
Обем на багажника (височината на товара е ограничена от облегалката на задните седалки) (L)	500	500	500
Обем на багажника (височина на товара, ограничена от тавана) (л)	67	675	675
Обем на багажника – сгънати седалки (L)	1535	1535	1535

BYDSEAL 6 DM-i TOURING

BYD Europe B.V.

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Нидерландия
www.byd.com

0825-BPS-EN-V1