

BYD



BYD SEAL U DM-i

BYD SEAL U DM-i Спецификация

● Стандартно ○ Опционално — Не е налично

Екстериор	Усилване	Комфорт	Дизайн
Металик боя	●	●	●
LED фарове, автоматично включване/изключване	●	●	●
LED дневни светлини	●	●	●
Follow me home (Фарът се включва предварително/изключва се с закъснение)	●	●	●
Динамични светлини за добре дошли	●	●	●
Асистент за дълги светлини (HMA)	●	●	●
Автоматични фарове	●	●	●
Осветление на външните огледала	●	●	●
Задни светлини за мъгла	●	●	●
LED задни светлини	●	●	●
Панорамен покрив, защита от прищипване, електрически регулируем сенник	●	●	●
Алуминиеви релси на покрива	●	●	●
Електрически багажник	●	●	●
19-инчови двуцветни алуминиеви джанти	●	●	●
Гуми 235/50 R19	●	●	●
Външни огледала, електрически регулируеми, електрически сгъваеми, отопляеми	●	●	●
Предно стъкло, UV защита, топлоизолация, шумоизолация	●	●	●
Предни чистачки с датчик за дъжд	●	●	●
Тонирани задни прозорци и задно стъкло	●	●	●
Интериор	Усилване	Комфорт	Дизайн
Мултифункционален волан от еко кожа	●	●	●
Волан, отопляем	●	●	●
Седалки от еко кожа	●	●	●
Седалка на водача, електрически регулируема, 8 позиции, памет за позицията	●	●	●
Седалка на водача, вентилирана, отопляема, с памет за настройките	●	●	●
Седалка на водача, интегрирана облегалка за глава	●	●	●
Предна пътническа седалка, електрически регулируема, 4 посоки	●	●	●
Предна пътническа седалка, вентилирана, отопляема	●	●	●
Предна пътническа седалка, интегрирана облегалка за глава	●	●	●
Задни седалки, ръчно регулируеми облегалки за глава	●	●	●
Разделени сгъваеми задни седалки, 40:60	●	●	●
Амбиентно осветление, многоцветно, реагиращо на ритъма	●	●	●
Осветление на предните седалки	●	●	●
LED светлини на предните врати	●	●	●
LED лампи за четене отпред	●	●	●
LED задни странични лампи за четене	●	●	●
4 x Автоматични прозореци със защита от прищипване	●	●	●
Сенници на предните седалки с осветено огледало	●	●	●
Автоматично затъмняващо се огледало за задно виждане	●	●	●
Задни вентилационни отвори	●	●	●
Багажник	●	●	●
12V изход за захранване	●	●	●
Преден подлакътник, 2 поставки за чаши	●	●	●
Заден подлакътник, 2 поставки за чаши	●	●	●
PM2.5 филтър	●	●	●
Система за пречистване на въздуха PM2.5	●	●	●
Комуникации и развлечения в автомобила	Усилване	Комфорт	Дизайн
12,3-инчов TFT LCD приборен панел	●	●	●
15,6-инчов електрически въртящ се сензорен екран	●	●	●
DAB+ и FM	●	●	●
Аудио система Infinity®, 10 високоговорителя	●	●	●
Head-up Display (HUD)	●	●	●
Интелигентно гласово управление - „Здравей, BYD“	●	●	●
Вградена 4G свързаност ¹	●	●	●
Облачна услуга – BYD APP ¹	●	●	●
Предни USB портове, 1 x 18 W тип C, 1 x 60 W тип C	●	●	●
Задни USB портове, 2 x 18 W тип C	●	●	●
Безжично зареждане на смартфон, 2 x 15 W	●	●	●
Android Auto™ и Apple CarPlay ¹	●	●	●

1. 10 години безплатна услуга в облака от първата активация, 1,0 GB безплатни данни за забавление на месец през първите 2 години от първата активация.

* Apple CarPlay е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни. Моля, проверете регионите, в които Apple CarPlay е наличен, на www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay

* Android и Android Auto са търговски марки на Google LLC. Моля, проверете регионите, в които е наличен Android Auto, на g.co/androidauto/requirements.

* За да използвате Android Auto безжично на дисплея на колата си, се нуждаете от съвместим смартфон с Android и активен план за данни. Можете да проверите кои смартфони са съвместими на g.co/androidauto/requirements.


* За да използвате Android Auto на дисплея на колата си, ще ви е необходим Android телефон с Android 8 или по-нова версия, активен план за данни и приложението Android Auto.съвместими на g.co/androidauto/requirements.

Безопасност	Повишаване	Комфорт	Дизайн
Въздушна възглавница за водача	•	•	•
Въздушна възглавница за предния пътник, превключвател за деактивиране	•	•	•
Предна централна въздушна възглавница	•	•	•
Предни странични въздушни възглавници	•	•	•
Странични въздушни възглавници тип завеса	•	•	•
Предпазни колани със затягане и ограничител на силата на предните седалки	•	•	•
Предварително затягащи външни задни колани	•	•	•
Колан за задната средна седалка с ограничител на силата	•	•	•
ISOFIX и i-Size, предно пътническо място и външни задни седалки	•	•	•
Система за следене на налягането в гумите (TPMS)	•	•	•
Система за засичане на деца (CPD)	•	•	•
Система против кражба	•	•	•
Система за автоматично заключване	•	•	•
Механична детска заключваща система	•	•	•
Аварийно обаждане	•	•	•

Помощ при шофиране	Усилване	Комфорт	Дизайн
Паркинг радар, предни и задни	•	•	•
360° камера	•	•	•
Адаптивен круиз контрол (ACC) и интелигентен круиз контрол (ICC)	•	•	•
Система за поддържане на лентата (LKA)	•	•	•
Система за следене на мъртвата зона (BSD)	•	•	•
Система за следене на умората на водача (DFM)	•	•	•
Система за контрол на сцеплението (TCS)	•	•	•
Асистент за смяна на лентата (LCA)	•	•	•
Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD)	•	•	•
Интелигентен контрол на скоростта (ISLC)	•	•	•
Система за предупреждение за пресичане на пътя отпред (FCTA) и спирачна система за пресичане на пътя отпред (FCTB)	•	•	•
Система за предупреждение за движение отзад (RCTA) и спирачна система за движение отзад (RCTB)	•	•	•
Асистент за поддържане на лентата при спешни ситуации (ELKA)	•	•	•
Предупреждение за предстоящо сблъскване (PCW)	•	•	•
Предупреждение за сблъсък отзад (RCW)	•	•	•
Предупреждение за напускане на лентата (LDW)	•	•	•
Предупреждение за отваряне на врата (DOW)	•	•	•
Асистент за напускане на лентата (LDA)	•	•	•
Електрическа спирачка за паркиране (EPB)	•	•	•
Комфортно спиране (CST)	•	•	•
Предотвратяване на напускане на лентата (LDP)	•	•	•
Контрол при спускане по наклон (HDC)	•	•	•
Auto hold функция	•	•	•
Автоматично аварийно спиране (AEB)	•	•	•
Разпознаване на пътни знаци (TSR)	•	•	•
Хидравличен спирачен асистент (HBA)	•	•	•
Хидравлична спирачна усилвателна система (HBB)	•	•	•
Контролер за забавяне при паркиране (CDP)	•	•	•
Контрол на динамиката на автомобила (VDC)	•	•	•
Асистент при потегляне по наклон (HHC)	•	•	•
Система за контрол против преобръщане (RMI)	•	•	•
Система за подпомагане на спирачките (BOS)	•	•	•

Удобство и ефективност	Усилване	Комфорт	Дизайн
Функция Vehicle-to-Load (V2L)	•	•	•
Режими на шофиране: Eco, Normal, Sport, Snow	•	•	—
Режими на шофиране: Еко, Нормален, Спорт, Сняг, Пясък, Кал	—	—	•
2 x Интелигентен ключ	•	•	•
Безключов достъп и безключово стартиране	•	•	•
11kW бордово зарядно устройство (OBC)	•	•	•

Опции за цвят на боята	Усилване	Комфорт	Дизайн
Obsidian Black	○	○	○
Time grey	●	●	●
Snow white	○	○	○
Tian qing	○	○	○
Boundless cloud	○	○	○



Опции за цвят на интериора	Усилване	Комфорт	Дизайн
Black	●	●	●
Black and brown	●	●	●




Черно

Черно и кафяво

Technical Data

Тегло и капацитет на превозното средство	Ускорение	Комфорт	Дизайн
Собствено тегло (кг)	1940	1995	2100
Брутно тегло на превозното средство (кг)	2350	2405	2510
Макс. натоварване на предния мост (кг)	1230	1259	1275
Макс. натоварване на задния мост (кг)	1140	1166	1255
Макс. натоварване на покрива (кг)	75	75	75
Мин. радиус на завиване (м)	5,5	5,5	5,5
Обем на багажника (л)	42	450	425
Обем на багажника - със сгънати седалки (л)	1440	1465	1440

Размери (мм)	Увеличение	Комфорт	Дизайн
Дължина		4775	
Ширина		1890	
Ширина с разгънати външни огледала		208	
Височина		1670	
Междуосие		2765	
Предна следа		1630	
Задна следа		1630	



* Цялата информация и илюстрациите се базират на данните, налични към момента на отпечатване, и подлежат на промяна без предизвестие. Моля, свържете се с местния дилър на BYD за най-актуалната информация.

Technical Data

Двигател и трансмисия	Усилване	Комфорт	Дизайн
Обща максимална мощност на системата (kW)	160	16	238
Общ максимален въртящ момент на системата (N·m)	300	300	550
Максимална нетна мощност на двигателя (kW)	72	72	96
Обороти при максимална мощност (об./мин)	6000	6000	5200
Максимален въртящ момент на двигателя (N·m)	122	122	220
Обороти при максимален въртящ момент (об./мин)	4000-4500	4000-4500	1500-3500
Максимална мощност на електродвигателя (kW)	145	145	Предна: 150 Задна: 120
Максимален въртящ момент на електродвигателя (N·m)	300	300	Предна: 300 Задна: 250

Двигател и трансмисия	Усилване	Комфорт	Дизайн
Работен обем	1498 куб. см/1,5 л	1498 куб. см/1,5 л	1497 куб. см/1,5 Т
Цилиндри	4	4	4
Трансмисия	Автоматична	Автоматична	Автоматична

Акумулатор	Усилване	Комфорт	Дизайн
Тип батерия	BYD Blade батерия (LFP)		
Капацитет на батерията (kWh)	18,3	26,6	18,3
Номинално напрежение (V)	339,2	339,2	339,2

Емисии на CO2	Усилване	Комфорт	Дизайн
Емисии на CO2 - комбинирани (г/км)	20,5	9	26
Стандарт за емисии	Евро 6е	Евро 6е	Евро 6е
Обем на резервоара (л)	60	60	60
Вид гориво	Бензин	Бензин	Бензин
Качество на горивото, минимум	95 E10	95 E10	95 E10

WLTP пробег и разход ^{2,3}	Усилване	Комфорт	Дизайн
Електрически пробег – комбиниран (km)	80	125	70
Електрически пробег - град (km)	113	177	98
Пробег - комбиниран (km)	1080	1125	870
Електрическа консумация - комбинирана (kWh/100km)	21	17,9	23
Електрическа консумация - град (kWh/100km)	14,5	14,2	16
Разход на гориво - нисък (L/100km)	6,7	3,6	6,9
Разход на гориво - среден (л/100 км)	3,3	5,4	5,9
Разход на гориво - висок (л/100 км)	6	5,1	6
Разход на гориво - комбиниран (л/100 км)	6,4	5,6	7,4
Разход на гориво – комбиниран (L/100km)	0,9	0,4	1,2

Време за зареждане ^{4,5}	Ускорение	Комфорт	Дизайн
Порт за зареждане	CCS2	CCS2	CCS2
Максимална мощност на зареждане с променлив ток	11 kW	11 kW	11 kW
Време за зареждане с променлив ток (11 kW, 3-фазен) 15%–100 %	120	192 мин	120
Максимална мощност на DC зареждане	18 kW	18 kW	18 kW
Време за DC зареждане SOC 30%-80%	35	55	35

Експлоатационни характеристики	Ускорение	Комфорт	Дизайн
Тип електрически мотор	Постоянен магнит	Синхронен	Предна част: Постоянен магнит Задна част: Синхронен двигател
Режим на задвижване	FWD	FWD	AWD
Ускорение 0-100 км/ч (сек.)	8,9	8,9	5,9
Максимална скорост (km/h)	170	170	180
Коефициент на съпротивление (Cd)	0,34	0,34	0,34
Предно окачване	Макферсън	Макферсън	Макферсън
Задно окачване	Мултилинк	Мултилинк	Мулти-линк
Спирачки	Вентилирани дискови спирачки		
и	отпред Дискови спирачки отзад		

2. Консумацията на енергия е изчислена в съответствие с Регламент (ЕС) 2017-1151.

3. Стойностите за пробег и разход на гориво по WLTP са получени при стандартни условия на изпитване в ЕС, в съответствие с единните разпоредби относно одобряването на моторни превозни средства по отношение на емисиите, базирани на новата хармонизирана световна процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP). Действителните стойности за пробег и разход на гориво могат да варират в зависимост от редица фактори, като метеорологични условия, трафик, натоварване на превозното средство и поведение на водача.

4. Времето и скоростта на зареждане могат да варират в зависимост от различни фактори, като температура на батерията, спецификации на инфраструктурата за зареждане, състояние на зареждане. За да се постигне максимална скорост на зареждане, е необходимо CCS2 DC зарядно устройство с изходна мощност над 100 kW и напрежение над 500 V, както и подходяща околна температура (25 °C).

5. Мощността на AC зареждането може да достигне до 11 kW, докато действителната мощност на зареждането може да бъде ограничена при ниско SOC.

BYDSEAL U DM-i

BYD Europe B.V.

Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Нидерландия
www.byd.com