

BYD



**BYD SEAL 6 DM-i
TOURING**

“OCEAN X” Design



Versatile trunk



Sculpted dual waistlines



1350 km

WLTP пробег комбиниран



1.7 L/100km

Разход на гориво



675/1535 L

Обем на Багажника

Супер хибрид с DM технология

впечатляващо представяне

Blade Battery

Преминал теста за проникване на пирон

Бързо зареждане

Бързо зареждане с постоянен ток





BYD SEAL 6 DM-i TOURING Спецификация

● Стандартен ○ Опционално — Не е налично

Екстериор	Boost	Comfort Lite	Comfort
Метална боя	●	●	●
LED фарове, автоматично включване/изключване	●	●	●
LED дневни светлини	●	●	●
Follow me home (Функция за предварително включване/ изключване на фаровете)	●	●	●
Интелигентно управление на дългите светлини (IHBC)	●	●	●
Автоматични фарове	●	●	●
Осветление на външните огледала	—	●	●
Задна светлина за мъгла	●	●	●
LED задни светлини	●	●	●
Панорамен таван със защита срещу прищипване и електрическа слънцезащитна щора	—	●	●
Алуминиева релса за покрив	●	●	●
17" монохромни алуминиеви джанти	●	—	—
18" монохромни алуминиеви джанти	—	●	●
Външни огледала, електрически регулируеми, електрически сгъваеми, отопляеми	●	●	●
Предно стъкло, чистачки със сензор за дъжд	●	●	●
Чистачки на задното стъкло	●	●	●
Задно стъкло, електрическо отопление за размразяване и против замъгляване	●	●	●
Задни прозорци и задно стъкло, затъмнени стъкла	—	●	●
Електрически багажник	●	●	●

Интериор	Boost	Comfort Lite	Comfort
ЕКО кожа, мултифункционален волан	●	●	●
Волан, отопляем	—	●	●
Тапицерия на тавана (плат)	●	●	●
Веган кожени седалки	●	●	●
Шофьорска седалка, електрически регулируема в 6 посоки	●	●	●
Седалка на водача, вентилирана, отопляема, запаметена настройка	—	●	●
Предна пътническа седалка, електрически регулируема, 4 начини	●	●	●
Предна пътническа седалка, вентилирана, отопляема	—	●	●
Предни седалки, ръчно регулируеми облегалки за глава	●	●	●
Задни седалки, ръчно регулируема облегалка за глава	●	●	●
Делеми сгъваеми задни седалки, 40:60	●	●	●
Амбиентно осветление, многоцветно, реагиращо на ритъм	—	●	●
Осветление за краката на предните седалки	●	—	—
LED светлини на предните врати	●	●	●
Осветление в багажника	●	●	●
Осветление на жабката	●	●	●
Осветление на конзолата	●	●	●
LED предни лампи за четене	●	●	●
LED задни лампи за четене	●	●	●
4 x Стъкла с едно натискане, противщип механизъм	●	●	●
Слънчеви сенници на предните седалки с огледало с осветление	●	●	●
Огледало за обратно виждане с ръчно регулиране на заслепяването	●	—	—
Огледало за обратно виждане с автоматично затемняване	—	●	●
Въздуховоди за задните пасажери	●	●	●
Рафтове за багажника	●	●	●
12V изход за хранване	●	●	●
Предна централна подлакътник с 2 поставки за чаши	●	●	●
Задна подлакътник с 2 поставки за чаши	●	●	●
Филтър PM2.5	●	●	●

Комуникации и развлечения в автомобила	Boost	Comfort Lite	Comfort
8.8" пълен LCD дигитално табло	●	●	●
12.8" сензорен екран	●	●	—
15.6" сензорен екран	—	—	●
DAB+ & FM	●	●	●
6 високоговорителя	●	—	—
HiFi звук с 8 високоговорителя	—	●	●
Интелигентно гласово управление - "Hi, BYD"	●	●	●
Вградена 4G връзка	●	●	●
Облачна услуга – BYD APP	●	●	●
Предни USB портове: 1 x 18W Type-C, 1 x 60W Type-C	●	●	●

Комуникации и развлечения в автомобила	Boost	Comfort Lite	Comfort
Задни USB портове: 2 x 18W Type-C	●	●	●
Безжично зареждане за смартфон, 50W еднократно зареждане	—	●	●
Android Auto™ & Apple CarPlay	●	●	●

1. 10 години безплатна облачна услуга от първата активация, 1,0 GB развлекателни данни на месец безплатно през първите 2 години от първата активация.

* Apple CarPlay е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави. Моля, проверете наличните региони за Apple CarPlay на

www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay

* Android и Android Auto са търговски марки на Google LLC. Моля, проверете наличните региони за Android Auto на g.co/androidauto/requirements.

* За безжично използване на Android Auto на дисплея на автомобила ви е необходим съвместим Android смартфон с активен план за данни. Можете да проверите кои смартфони са съвместими на g.co/androidauto/requirements.

* За използване на Android Auto на дисплея на автомобила ви е необходим Android телефон с Android 8 или по-нова версия, активен план за данни и приложението Android Auto. Можете да проверите съвместимостта на g.co/androidauto/requirements.

Безопасност	Boost	Comfort Lite	Comfort
Въздушна възглавница за водача	●	●	●
Въздушна възглавница за предния пътник, превключвател за деактивиране	●	●	●
Предна централна въздушна възглавница	●	●	●
Предни странични въздушни възглавници	●	●	●
Странични въздушни възглавници тип „завеса“	●	●	●
Двойни предпазни колани на предните седалки с преднатягане, регулируеми по височина	●	●	●
Преднатягнати колани на външните задни седалки	●	●	●
Аварийно предпазен колан за средната задна седалка	●	●	●
Индикатор за непоставен колан	●	●	●
ISOFIX и i-Size, за предния пътник и външните задни седалки	●	●	●
Система за наблюдение на налягането в гумите (TPMS)	●	●	●
Система за откриване на присъствие на дете (CPD)	●	●	●
Система за автоматично заключване	●	●	●
Механична детска заключваща система	●	●	●
Аварийно обаждане	●	●	●

Асистиращи системи	Boost	Comfort Lite	Comfort
Задни паркинг радари	●	●	●
Предни паркинг радари	—	●	●
Камера за обратно виждане	●	—	—
360° камера	—	●	●
Адаптивен круиз контрол (ACC) & Интелигентен круиз контрол (ICC)	●	●	●
Интeligентна информация за ограничение на скоростта (ISLI)	●	●	●
Система за наблюдение на мъртвата зона (BSD)	●	●	●
Система за управление на умората на водача (DFM)	●	●	●
Система за стабилност на ремаркетото (TSM)	●	●	●
Система за контрол на сцеплението (TCS)	●	●	●
Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD)	●	●	●
Интeligентен контрол на скоростта (ISLC)	●	●	●
Сигнализация за напречен трафик отзад (RCTA) & Спиране при напречен трафик отзад (RCTS)	●	●	●
Аварийна помощ при задържане в лента (ELKA)	●	●	●
Предупреждение за опасност от челен сблъсък (FCW)	●	●	●
Предупреждение за опасност от заден сблъсък (RCW)	●	●	●
Предупреждение при отваряне на врата (DOW)	●	●	●
Асистент при напускане на лента (LDA)	●	●	●
Електрическа ръчна спирачка (EPB)	●	●	●
Комфортно спиране (CST)	●	●	●
“Auto hold” функция	●	●	●
Автоматично аварийно спиране (AEB)	●	●	●
Антиблокираща спирачна система (ABS)	●	●	●
Интeligентна система за спирачно усилие (IPB)	●	●	●
Разпознаване на пътни знаци (TSR)	●	●	●
Хидравличен спирачен асистент (HBA)	●	●	●
Контрол на забавянето при паркиране (CDP)	●	●	●
Система за контрол на динамиката на автомобила (VDC)	●	●	●
Контрол при потегляне по наклон (HHC)	●	●	●
Система за приоритет на спирачките (BOS)	●	●	●

Удобство и ефективност	Boost	Comfort Lite	Comfort
Функция Vehicle-to-Load (V2L)	●	●	●
Режими на шофиране: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●	●
2 x Смарт ключ	●	●	●
Смарт ключ чрез Bluetooth и NFC на смартфон	●	●	●
Безключов достъп и безключово стартиране	●	●	●
3.3 kW бордов заряден устройство (OBC)	●	—	—
6.6 kW бордов заряден устройство (OBC)	—	●	●

2. Функцията V2L изисква специален кабел. Политиките за предоставяне на този кабел безплатно зависят от конфигурацията на автомобила. Моля, свържете се с вашия дилър за подробна информация. Кабелът също така е наличен за отделна покупка като аксесоар.

Опции за цвят на боята	Boost	Comfort Lite	Comfort
Obsidian Black	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atlantis Blue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Polar White	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Sandstone	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Obsidian Black



Atlantis Blue



Polar White



Sandstone

Опции за цвят на интериора	Boost	Comfort Lite	Comfort
Blue&Black	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Black&Grey	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



Blue&Black



Black&Grey

Технически Данни

Размери (mm)



Размери (мм)	Boost	Comfort Lite	Comfort
Дължина	4840	4840	4840
Ширина	1875	1875	1875
Ширина с разгънати външни огледала	2102	2102	2102
Височина	1505	1505	1505
Междуосие	2790	2790	2790
Предна следа	1620	1620	1620
Задна следа	1620	1620	1620

Мощност и представяне	Boost	Comfort Lite	Comfort
Обща максимална мощност на системата (kW)	135	156	156
Максимална нетна мощност на двигателя (kW)		72	
Обороти при максимална мощност (rpm)		6000	
Максимален въртящ момент на двигателя (N·m)		122	
Обороти при максимален въртящ момент (rpm)		4000~4500	
Максимална мощност на електрическия мотор (kW)		145	
Максимален въртящ момент на електрическия мотор (N·m)		300	

*Всяка информация и илюстрации се базират на данни, налични към момента на печат и могат да бъдат променени без предварително уведомление. Моля, свържете се с вашия местен дилър на BYD за най-актуална информация.

Двигател и трансмисия	Boost	Comfort Lite	Comfort
Работен обем	1498ml/1.5L	1498ml/1.5L	1498ml/1.5L
Брой цилиндри	4	4	4
Трансмисия	Automatic	Automatic	Automatic

Батерия	Boost	Comfort Lite	Comfort
Тип батерия	BYD Blade Battery (LFP)		
Капацитет на батерията (kWh)	10.08	19	19
Номинално напрежение (V)	268.8	352.0	352.0

Емисии на CO2	Boost	Comfort Lite	Comfort
Емисии на CO2 - комбинирани (g/km)	60	38	38
Стандарт за емисии	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Обем на резервоара (L)	65	65	65
Вид гориво	Petrol	Petrol	Petrol
Качество на горивото, минимум	95 E10	95 E10	95 E10

WLTP пробег и разход ^{3,4}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Електрически пробег – комбиниран (km)	50	100	100
Електрически пробег – градски (km)	75	130	130
Пробег – комбиниран (km)	1350	1350	1350
Електрическа консумация – комбинирана (kWh/100 km)	14.6	16.4	16.4
Електрическа консумация – градска (kWh/100 km)	12.7	13.0	13.0
Разход на гориво – нисък (L/100 km)	3.5	3.8	3.8
Разход на гориво – среден (L/100 km)	4.5	4.6	4.6
Разход на гориво – висок (L/100 km)	4.4	4.5	4.5
Разход на гориво – комбиниран (L/100 km)	4.8	5.0	5.0
Разход на гориво – претеглен комбиниран (L/100 km)	2.6	1.7	1.7

Време за зареждане ^{5,6}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Порт за зареждане	CCS2	CCS2	CCS2
Максимална AC мощност на зареждане	3.3kW	6.6kW	6.6kW
Време за AC зареждане (3.3 kW, еднофазно) 15%-100%	3h	-	-
Време за AC зареждане (6.6 kW, еднофазно) 15%-100%	-	2.7h	2.7h
Максимална DC мощност на зареждане	-	26	26
Време за DC зареждане, SOC 30%-80%	-	23min	23min

3. Консумацията на енергия е изчислена съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151.

4. Стойностите за пробег и разход според WLTP са получени при стандартни тестови условия в ЕС, съгласно унифицираните разпоредби за одобрение на моторни превозни средства относно емисиите, базирани на новата Световна хармонизирана процедура за тестове на леките превозни средства (WLTP). Реалният пробег и разход на енергия могат да варират поради различни фактори, като атмосферни условия, трафик, товар на превозното средство и стил на шофиране.

5. Времето за зареждане и скоростта на зареждане могат да варират поради различни фактори, като температура на батерията, спецификации на зарядната инфраструктура и състояние на зареждане. За достигане на максимална скорост на зареждане е необходим DC заряден адаптер CCS2 с мощност над 100 kW и напрежение над 500 V, както и подходяща околна температура (25°C).

6. AC мощността за зареждане може да достигне до 11 kW, но реалната мощност за зареждане може да бъде ограничена при нисък SOC.

Експлоатационни характеристики	Boost	Comfort Lite	Comfort
Тип електрически мотор	Permanent Magnet Synchronous Motor		
Режим на задвижване	FWD	FWD	FWD
Ускорение 0-100 km/h (s)	8.9	8.5	8.5
Максимална скорост (km/h)	180	180	180
Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd)	0.28	0.284	0.284
Предно окачване	MacPherson		
Задно окачване	Multi-Link		
Спирачки	"Предни вентилирани дискови спирачки Задни дискови спирачки"		

Тегло и товароносимост на автомобила	Boost	Comfort Lite	Comfort
Собствено тегло (kg)	1710	1805	1805
Максимално тегло на автомобила (kg)	2145	2240	2240
Максимално натоварване на предната ос (kg)	1090	1165	1165
Максимално натоварване на задната ос (kg)	1055	1075	1075
Максимално натоварване на покрива (kg)	75	75	75
Минимален радиус на завиване (m)	5.5	5.5	5.5
Обем на багажника (височината на товара е ограничена от подглавниците)(L)	500	500	500
Обем на багажника (височината на товара е ограничена от тавана) (L)	675	675	675
Обем на багажника – седалки сгънати (L)	1535	1535	1535

Тарифи:

Модел	Ниво на оборудване	Каталожна цена (без ДДС)	Каталожна цена (с ДДС)	Промоция без ДДС*	Промоция с ДДС*	Промоционална цена (с ДДС)*
Seal 6 DM-i Touring	Boost	31,658.33 €	37,990 €	3,408.33 €	4,090 €	33,900 €
	Comfort Lite**	36,250.00 €	43,500 €	5,083.33 €	6,100 €	37,400 €
	Comfort	37,083.33 €	44,500 €	5,083.33 €	6,100 €	38,400 €

* Промоцията е валидна за периода 26 март – 30 юни 2026 г.

** Офертата е валидна до изчерпване на наличните запаси.

Външен цвят	Boost	Comfort Lite	Comfort	Цена на боята без ДДС	Цена на боята с ДДС
Polar White	●	●	●	0 €	0 €
Obsidian Black	○	○	○	916.66 €	1,100.00 €
Atlantis Blue	○	○	○	916.66 €	1,100.00 €
Sandstone	○	○	○	916.66 €	1,100.00 €



ЗАБЕЛЕЖКА: Цените в ценовата листа представляват препоръчителни продажни цени. BYD Румъния си запазва правото да променя настоящата ценова листа в резултат на грешки, структурни промени или вследствие на комуникации от страна на производителя, без предварително уведомление. За да получите актуална оферта, е необходимо да се обърнете към консултант по продажбите на BYD.